

Terras pas

EasyDeck[®]
Made in Germany

*Eenvoudig onderhoud,
van nature sterk ...*

www.easydeck.de/nl



EasyDeck[®]
Made in Germany



Mit **GCC (German Compact Composite)** werd een houtmateriaal ontwikkeld dat een echte allrounder is. Het hoofdaandeel vormen met **75 % natuurvezels** die in een gepatenteerde methode met milieuvriendelijke additieven en polymeren worden aangevuld. Het in **Duitsland** geproduceerde houtmateriaal is **PVC-vrij** en kan veelzijdig gebruikt worden. Omdat ons materiaal op hout gebaseerd is veranderen natuurlijke processen de kleurgeving en de haptiek in de loop van de tijd. Wij verzaken bewust aan chemische verzegeling en zetten in de plaats daarvan in op de eigen bescherming van het natuurproduct. Meer dan 15 jaar ervaring en ontwikkeling spreken voor het materiaal – wij doen geen beloftes die wij niet kunnen inhouden!

Niets aan de natuur ontnemen, maar toekomst geven. De productie van ons innovatieve houtmateriaal staat onder het grote thema **duurzaamheid** en heeft onze grootste prioriteit. Wij bezinnen ons op de **natuurlijke kringloop** en gebruiken voor de productie uitsluitend hout dat **voor 100 % uit duurzame, nationale bosbouw** stamt. Verder zijn onze producten recyclebaar: oude EasyDeck® planken krijgen nieuw leven ingeblazen doordat ze in het productieproces hergebruikt worden.



Gesloten materiaalkringloop

Wanneer er iets is dat zonder twijfel in onze genen ligt dan is dat het Cradle to Cradle® principe. Het beschrijft een materiaalkringloop waarin producten c.q. grondstoffen in keer op keer terugkerende kringlopen circuleren. Opdat de technische kringloop bij onze producten van GCC houtmaterialen wordt toegepast was de grootste uitdaging een materiaal te ontwerpen dat ongevaarlijk is voor de gezondheid en dat voor een speciaal terugnamesysteem geïnstalleerd werd. Dit maakt het ons mogelijk reeds bestaande materiaalressources qua kwaliteit te behouden en te gebruiken. Op deze wijze kunnen wij – zonder het bijkomende verbruik van natuurlijke grondstoffen – groeien en bouwproducten volgens de hoogste kwaliteitsstandaard fabriceren.

Terugnamehandelaars vindt u online op: www.easydeck.de/en/dealer



GCC vervult de **Cradle to Cradle Certified™ Gold Standard***. Ons GCC houtmateriaal werd met Cradle to Cradle Certified™ goud onderscheiden. De certificering wordt door het Cradle to Cradle Products Innovation Instituut verleend. Daarbij worden voor ons GCC houtmateriaal vooral de humane en ecotoxicologische **veiligheid van alle inhoudsstoffen** op globaal kwaliteitsniveau bevestigd. De ecologische evaluatie van het geïntegreerde watermanagement en van het klimaatneutrale energieconcept bij de productie en de hoge sociale standaarden aan onze productievestiging in Duitsland

ronden de omvangrijke materiaal- en procesevaluatie compleet af. GCC vervult daarmee de hoogste standaard voor eco-effectiviteit.

De certificatie bewijst dat onze producten bijdragen aan de positieve beoordeling van de duurzaamheid van bouwwerken.

*Cradle to Cradle Certified™ Gold, Version 3.1, Renewal 27 Aug 2022, Meer informatie over de certificatie zie www.easydeck.de/en


	BRONS	ZILVER	GOUD	PLATINA
Materiaalgezondheid				
Geschiktheid voor kringloop				
Hernieuwbare energieën				
Watermanagement				
Sociale verantwoordelijkheid				

Constructiehoutprogramma

Het nieuwe EasyDeck® constructiehoutprogramma is gemaakt voor ideeën van elke aard en onderscheidt zich door een uitstekende flexibiliteit. Met het vervatte rhombusprofiel en de bouwplank kunnen talrijke creaties voor buiten gemaakt worden.

Bouwplank

De Bouwplank is uw sleutel tot een creativiteit zonder grenzen. Verkrijgbaar in een totaal van negen kleuren dienen de Bouwplanken voor de individuele omzetting van tuinelementen en meubels. Zandbak, verhoogde plantenbak of bank – met het constructiehout is alles mogelijk.



De kleurenvarianten van het rhombusprofiel



Fokus
kokoszwart

Fokus Bruin

Fokus Grijs

Platina

Ecrú

Jade

Umbra

De kleurenvarianten van de constructieplank



Titaan

Umbra

Terra

Grafiet

Grijs



Ecrú



Jade



Platina



Bruin



NIEUW
in het
assortiment

Rhombus-profiel - voor stijlvolle bekleding!

Het rhombusprofiel kan zowel als stijlvol bekledingselement als afsluitlijst voor terrassendecken gebruikt worden. De massieve profielen onderscheiden zich door een attractief kleurenverloop en voegen zich weldoordacht in elke omgeving in. De bevestiging kan zowel zichtbaar met schroeven als onzichtbaar met roestvrijstalen haken gebeuren. Afhankelijk van de behoeften kunnen de rhombusprofielen in het systeem met meerdere velden met een asmaat van max. 80 cm of in het systeem met een veld met max. 60 cm gemonteerd worden. De profielen zijn onderhoudsvriendelijk en kunnen met een smalle voegafstand (vanaf 5 mm) gemonteerd worden.

Het rhombusprofiel is in totaal zeven kleuren verkrijgbaar. De volledige kleurenveelvoud van het constructiehoutprogramma vindt u op de pagina hiernaast.



Voorbeeld:
Fokus Grijs

Montage van de Rhombus profiel zie:
www.easydeck.de/en/downloads

Kleurrijping van de EasyDeck® terrasplanken

Het kleurenprogramma van de EasyDeck® terrasplanken oriënteert zich op de kleurentonen van de natuur en integreert zich harmonisch in elke tuin. Geringe kleurenafwijkingen en schakeringen zijn gewenst, omdat ze de optiek van het hout benadrukken.

De planken krijgen pas na 6-8 maanden weersinvloed hun definitief uiterlijk. In het kader van de kleurrijping vormt zich een patina. Kleurenverschillen, die door de productie of door verschillende installatie-tijdstippen kunnen ontstaan, trekken vanzelf weg. Eventuele adervormen kunnen bijgevolg in de eerste 6 maanden duidelijker optreden. Bij overdekte terrassen kan dit proces van de kleurverandering langer duren, en is afhankelijk van de mate, waaraan het terras aan weersinvloeden blootgesteld wordt.

Trend¹⁶



Terra



Grafiet

Trend¹⁹



Terra



Grafiet

Trend²⁵



Umbra



Titan

Glacier¹⁶



Terra



Grafiet

Dolomit¹⁶



Bruin



Grijs

Dolomit¹⁹



Fokus
Bruin



Fokus
Grijs

Dolomit¹⁹-Terrasplaat



Ecrú



Jade




Platina

Na het leggen

Na 1-2 maanden*

Na 6-8 maanden*

* De afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling



Gewoonweg krachtig

Op uw terras heerst er leven – en dat maar goed ook! Maak u zich geen zorgen om gebruikssporen of zogenaamde “schaafsporen” door meubels. Door het weer verdwijnen gebruikssporen en levensmiddelenvlekken op het plankenoppervlak in de regel vanzelf. Zelfs zoutwater of poolreinigers laten geen uitgespoelde of verbleekte plekken op de planken achter. Ontspan u dus volledig! En mocht u toch iets willen doen, zorg dan voor een regelmatige reiniging van uw terras. Zo ontstaan minder zichtbare gebruikssporen.

Gewoon echte natuurvezels

Door de grondstof kan het tot geringe verdikkingen bast- en natuurvezels komen. Deze treden dikwijls na blootstelling aan weersinvloeden en door wateropname van het materiaal aan het oppervlak op. Bij normaal gebruik van het terras verdwijnen deze verdikkingen na verloop van tijd vanzelf. Worden ze als storend ervaren, kunnen ze ook mechanisch verwijderd worden. Een beschadiging van het product doet zich daardoor niet voor.

Eenvoudig met water reinigen

Zoals iedereen weet, kan het weer niet beïnvloed worden. Waterranden na neerslag of randen met stofafzettingen zijn het onvermijdelijke gevolg en treden dikwijls in de overgangszone van overdekte plaatsen of open plekken. Om ze te verwijderen, volstaat het om ze met zuiver water af te wassen. Een regelmatige reiniging en onderhoud van de oppervlakken voorkomt nieuwe watervlekken.

Tips voor een correct onderhoud van uw terras

Na het installeren van een terras moet het dek worden schoongemaakt om productiestof af te wassen. Een regelmatig onderhoud voorkomt langdurige aanslag, zoals van stofmeel, stof en organische substanties tot een minimum. Wij adviseren, het terras minstens 2 x per jaar (en al naar behoefte ook vaker) grondig te reinigen. De buitentemperatuur dient daarbij minstens 15 °C te bedragen.

Onze aanbeveling: een afschot van minstens 2 % vergemakkelijkt de reiniging van het terras, omdat opgehoopte natheid en watervlekken in grote mate vermeden worden. Alleen zo kan water zonder problemen van het terras stromen, waardoor het zelfreinigingseffect van de planken mogelijk gemaakt en de lange levensduur gegarandeerd wordt.

Gelieve bij de reiniging als volgt te werk te gaan:

1. Droog, los vuil van het terrasdek vegen.
2. Het volledig terrasdek voldoende besproeien en minstens 15 minuten lang vochtig houden.
3. Reinig het terrassendek met onze GCC Schrubber. Bij veel reinigingswerk is het bijkomende gebruik van een oppervlakkenreiniger met roterende borstel raadzaam.
4. Spoel het terrassendek grondig met zuiver kraantjeswater af. Daarna aftrekken en laten drogen.



Krachtige reiniging

Gebruik het schuurpoeder voor de grondige reiniging van sterk vervuilde EasyDeck® terrasvlakken. Het product is vrij van tensiden en andere chemicaliën en er bestaat geen gevaar voor het grondwater. 2 kg schuurpoeder volstaan voor ca. 20 m² oppervlakte. Gevoelige oppervlakken niet bewerken of op voorhand afplakken, niet op co-geëxtrudeerde terrassendecks gebruiken

De reiniging met schuurpoeder gebeurt tussen stap 3 en 4 van het terrasonderhoud. Op het productlabel vindt u gebruiksinformatie. Het veiligheidsinformatieblad en de lijst met inhoudsstoffen vindt u op: www.novo-tech.de/service





25 jaar
 garantie
 op verrotting
 in de grond

Schutting/Hekwerk/houten hek Blickfang – de perfecte Erfafscheiding!

Van privacy genieten en accenten zetten, dat lukt u met EasyDeck® heksysteem blikvanger. Als schutting met GCC- of roestvrij stalen planken of als heksysteem: deuren en poorten kunnen op passende wijze geïntegreerd worden, alle soorten hellingen en hoeken worden zonder probleem overwonnen. De aanvullende palen hebben absoluut een lange levensduur, zodat wij u 25 jaar tegen verrotting in de grond garanderen!

Het complete omheiningsassortiment vindt u op: www.easydeck.de/nl/hek

Privacyomheining



Ecu

Jade

Platina

Lattenschutting



Terra

Grafiet

Na het leggen

Na 1-2 maanden*

Na 6-8 maanden*

* De afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling



Afdruk



Uitgever:
NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

concept/vormgeving/lay-out/foto's:
FULLHAUS GmbH, Regensburg

Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten stellen wij ons niet aansprakelijk.
Druktechnisch kan niet worden uitgesloten dat kleuren en afbeeldingen van het origineel afwijken.

Stand: 30 maart 2021 // 1e versie